

Quiz Sobre el Suicidio

- 1) El número de suicidios es más grande que el total de muertes a causa de _____ y _____ cada año.
- A) accidentes; ataques del corazón
 - B) guerra; homicidio
 - C) sobredosis; ahogados
 - D) cáncer; accidentes
- 2) Cuando ayudando a una persona que perdió a un ser querido al suicidio, es importante comprender _____.
- A) su nivel de educación
 - B) sus ingresos
 - C) su cultura
 - D) su apariencia física
- 3) Algunos recursos posibles incluyen los siguientes:
- A) libros
 - B) información en el internet
 - C) consejeros
 - D) todas las respuestas son correctas
- 4) El consejero no debe imponer lo siguiente a su cliente:
- A) opinión personal
 - B) creencias religiosas
 - C) métodos para ayudar el proceso
 - D) A y B
- 5) _____ porcentaje de todas las personas que mueren a causa del suicidio, tienen un desorden siquiátrico a la hora de su muerte.
- A) 70

B) 80

C) 90

D) 100

6) El suicidio es la _____ causa de muerte entre los de 5-14 años de edad.

A) quinta

B) cuarta

C) tercera

D) segunda

7) Aproximadamente _____ personas en el mundo mueren a causa del suicidio cada año.

A) cien

B) mil

C) cien mil

D) un millón

8) Por cada suicidio que se lleva a cabo, hay por lo menos _____ atentados suicidios.

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

9) Cuales de las siguientes respuestas son señales de la depresión?

A) el sentirse inútil

B) ansiedad

C) aislamiento

D) todas las respuestas son correctas

10) El regalar posesiones de uno y la repentina o impulsiva compra de una arma de fuego indican _____?

- A) depresión
- B) creando un plan de suicidio
- C) aumento del uso de drogas y del alcohol
- D) ira inesperada

11) La línea telefónica de auxilio en contra del suicidio está disponible _____ horas al día, y _____ días a la semana.

- A) 8 ; 5
- B) 24 ; 5
- C) 8 ; 7
- D) 24 ; 7

12) Personas que pueden ofrecer sostén emocional

- A) padres
- B) maestros
- C) consejeros
- D) todas las respuestas son correctas